

wzór podstawowy,
moduł o wymiarach 600/600 mm

basic pattern
600/600 mm unit

Grundmuster,
Modul mit den Abmessungen 600/600 mm




maksymalna głębokość frezu
maximum depth of the milling cutter
Maximale Frästiefe

A

wzór podstawowy mieszący się w module 600/600 mm
co oznacza że kontynuacja wzoru występuje co 600/600 mm
basic pattern contained in the 600/600 mm unit which means
that the continuation of the patters takes place every 600/600 mm
Grundmuster das in ein 600/600 mm Modul passt
was bedeutet, dass das Muster jede 600/600 mm wiederholt wird.

AB


wzór podstawowy mieszący się w module 1200/600 mm
co oznacza, że kontynuacja wzoru występuje co 1200/600 mm
basic pattern contained in the 1200/600 mm unit which means
that the continuation of the patters takes place every 1200/600 mm
Grundmuster das in ein 1200/600 mm Modul passt
was bedeutet, dass das Muster jede 1200/600 mm wiederholt wird.



Łączenie modułów podstawowych A i AB w sposób przedstawiony na schemacie zapewnia kontynuację wzoru.

Combining basic A and AB units as shown on the scheme ensures the pattern continuation.

Die Beispielhafte Verbindung der Grundmuster A und AB, wie auf dem Bild dargestellt, garantiert eine Fortsetzung des Musters



Ornament liniowy jest frezowany tylko i wyłącznie na całej szerokości lub wysokości elementu - od krawędzi do krawędzi, przy czym jedna z nich jest początkiem wzoru, a na krawędzi końcowej wzór może być ucięty.

Wzory nie są skalowane w celu dostosowania do wymiarów elementu.

Możliwe jest użycie więcej niż jednego ornamentu na elemencie.

Linear ornament is milled only along the entire width or height of the element from edge to edge, where one of them forms the beginning of the pattern and the pattern can be cut on the end edge. The patterns cannot be resized to be adjusted to the dimensions of the element.

It is possible to use more than one ornament on an element.

Das lineare Ornament wird ausschließlich auf der ganzen Breite oder Höhe des Werkstücks gefräst – von einer Kante bis zur anderen, wobei eine von ihnen den Anfang des Musters darstellt, und auf der Endkante das Muster abgebrochen werden kann. Die Muster kann man zur Anpassung an die Abmessungen des Werkstücks nicht skalieren.

Es ist möglich, mehr als ein Ornament auf einem Werkstück herzustellen.

P1




L1




P2




L2




P3






L3



P4




L4



Planując rozmieszczenie ornamentów na elementach, zwróć uwagę, że obszar frezowania niektórych wzorów wychodzi poza wymiary standardowe ornamentów: 150, 300, 450, 600 [mm] (może to mieć znaczenie m.in. w przypadku montażu profilu na krawędzi).

While planning the arrangement of ornaments on the elements, please note that the milled area of some patterns reaches beyond the standard dimensions of the ornaments: 150, 300, 450, 600 [mm] (this may be of importance e.g. while fixing the profile on the edge).

Bei Planung der Anordnung von Ornamenten auf den Elementen berücksichtigen Sie, dass der Fräsbereich mancher Muster über die aufden Zeichnungen im Katalog angegebenen Standardabmessungen der Ornamente hinausgeht: 150, 300, 450, 600 [mm] (dies kann u.a. bei der Montage eines Profils auf der Kante von Bedeutung sein).



	DEKORACYJNY PD PD DECORATIVE / PD DEKOR	AŻUROWY PDA PDA OPENWORK / AJOUR PDA
WYMIARY MAX. / MAX. SIZE / MAX. AUSMAß [mm] Folia / Foil / Folie UN, DC, DM Folia / Foil / Folie HG* Lakier / Lackier / Lackiert Surowy / Raw / Rohes Fornirowany / Veneered / Furniert **	1200 x 2500 1200 x 2500 1200 x 2500 1200 x 2500 900 x 2500	1200 x 2500 1200 x 1200 1200 x 2500 1200 x 2500
WYMIARY MIN. / MIN. SIZE / MIN. AUSMAß [mm] w ramach kontynuacji wzoru / as a continuation of the pattern / als Fortsetzung des Patterns w przypadku zastosowania ornamentu in case of using the ornament Bei der Verwendung eines Ornamentes	100 x 140 296 x 96 ≥ wymiar ornamentu*** ≥ ornament size*** ≥ Abmessung des Ornamentes***	300 x 300 — ≥ wymiar ornamentu*** ≥ ornament size*** ≥ Abmessung des Ornamentes***
GRUBOŚĆ / THICKNESS / STÄRKE [mm]	10, 12, 18, 22 ****	10, 12, 2x10, 2x12, 18****

* Wzory niewykonywane w foliach wysoki połysk (HG): PD1, PD2, PD3, PD9, PD12, PD20, PD22, PD25, PD27, a także ażurowe dwustronne

** Wykonany na czarnym MDFie o gr. 19 mm, dostępne tylko dla wzorów: PD6, PD10, PD12, PD22, PD23, PD28.

*** Wymiary ornamentów zdefiniowane na karcie technicznej każdego wzoru.

**** Grubości zostały określone na karcie technicznej każdego wzoru. Ze względu na głębokość frezowania, nie wszystkie grubości są dostępne dla każdego wzoru.

UWAGA! Grubość płyty określa wymiar przed frezowaniem, w zależności od wzoru i głębokości frezu wartość ta ulega zmianie.

***** Grubość 18 mm dostępna tylko dla surowych paneli ażurowych

* Patterns not performer in foils in high gloss (HG): PD1, PD2, PD3, PD9, PD12, PD20, PD22, PD25, PD27, and two-sided openwork panels

** Made on black MDF with a thickness of 19 mm, available only for patterns: PD6, PD10, PD12, PD22, PD23, PD28.

*** Dimensions defined on the ornaments of every technical sheet of pattern.

**** Thicknesses were determined on the operation sheet of each pattern. Due to the milling depth, not all of the thickness are available for every pattern.

ATTENTION! Plate thickness determines the dimension before milling, depending on the pattern and the depth of the milling cutter, this value is changed.

***** Thickness 18 mm available only for raw openwork panels

* Muster, die nicht in Hochglanzfolien (HG) gemacht wurden: PD1, PD2, PD3, PD9, PD12, PD20, PD22, PD25, PD27, und zweiseitige Ajourpaneele

** Auf einer schwarzen, 19 mm starken MDF-Platte hergestellt, erhältlich nur für die Muster: PD6, PD10, PD12, PD22, PD23, PD28.

*** Abmessungender Ornamente sind im technischen Datenblatt jedes Musters definiert.

**** Die Stärken wurden im technischen Datenblatt jedes Musters definiert. Wegen der Frästiefe sind nicht alle Stärken für jedes Modellerhältlich.

ACHTUNG! Die Plattenstärke bestimmt die Abmessung vor dem Fräsen, dieser Wert verändert sich je nach der Formel und die Tiefe des Fräzers.

***** Stärke 18 mm erhältlich nur für rohe Ajour-Paneele

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA / AVAILABLE COLOURS / ERHÄLTLICHE FARBEN

Ponad 100 kolorów z kolekcji Proform w grupach - drewnopodobnych: decor classic (DC), decor mat (DM), jednobarwnej: uni color (UN) i wysokim połysku: high gloss (HG). Ponadto wybrane wzory paneli wykonujemy w kilku fornirach naturalnych.

More than 100 colours from the Proform collection in groups - wood grain: decor classic (DC), decor mat (DM), unicoloured: uni color (UN) and with high gloss: high gloss (HG). We also deliver selected patterns of panels in natural veneers.

Über 100 Farben aus der Proform-Kollektion in den Gruppen – holzähnlich: decor classic (DC), decor mat (DM), einfarbig: uni color (UN) und mit Hochglanz: high gloss (HG). Außerdem führen wir gewählte Paneelmuster in einigen Naturfurnieren aus.

PŁYTA BAZOWA / BASE BOARD / BASISPLATTE

Standardowo wszystkie elementy wykonywane są z jednostronnie laminowanej płyty MDF (laminat strony tylnej jest biały). Ponadto posiadamy w ofercie płytę MDF o gr. 18 mm w kilkanastu laminatach drewnopodobnych i jednobarwnych co pozwala na dopasowanie kolorystyczne front/tyle. Na życzenie klienta i dla uzyskania pełnej zgodności kolorystycznej frontu i rewersu możliwe jest również dwustronne foliowanie paneli PD (patrz cennik). Wykonujemy również zamówienia specjalne na płytach MDF: barwionych, wilgocioodpornych lub ogniodpornych. Wszystkie elementy z MDF produkowane przez Proform są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.


All standard elements are made of one side laminated MDF board (the rear side laminate is white). We also offer 18 mm thick MDF board in several wood grain and unicoloured laminated variants which allow machining the colours of the front and the back side. At the client's request and for achieving full color consistency of the front and the back it is possible to laminate the PD panels from both sides (see price-list). We also do special orders on MDF boards: colored, moisture-proof and fire-resistant.

All elements made of MDF, manufactured by Proform, are intended for internal use.

Standardgemäß werden alle Elemente aus der einseitig laminierten MDF-Platte (das Laminat der Hinterseite ist weiß) ausgeführt. Außerdem besitzen wir im Angebot die MDF-Platte in mehreren holzähnlichen und einfarbigen Laminaten, was die farbliche Anpassung der Front-/Hinterseite erlaubt. Auf Wunsch des Kunden und zur vollständigen Farbbereinstimmung von Vorderseite und Rückseite ist es möglich, das PD Paneele doppelseitig mit Folie zu beschichten (siehe Preisliste). Wir führen auch spezielle Aufträge auf eingefärbten, feuchtigkeitsbeständigen oder feuerverfesten MDF-Platten aus.

Alle durch Proform hergestellten MDF-Elemente sind für Innenanwendungen vorgesehen.

ELEMENTY Z KONTYNUACJĄ WZORU / ELEMENTS WITH PATTERN CONTINUATION / ELEMENTE MIT MUSTERFORTSETZUNG




Przykładowy podział według dostarczonego projektu. Poszczególne elementy obrobione na gotowo z zachowaniem ciągłości wzoru.

Exemple of how a pattern can continue across a range of fronts. Particular elements machined finished preserving pattern continuation

Beispielhafte Aufteilung nach dem gelieferten Projekt. Einzelne Elemente fertig verarbeitet mit Einhaltung der Musterkontinuität.

KONTYNUACJA UZYSKANA Z MODUŁÓW PODSTAWOWYCH / CONTINUATION ACHIEVED FROM BASIC UNITS / FORTSETZUNG AUS GRUNDMODULEN




Łącząc elementy o wymiarach modułu podstawowego, a także jego wielokrotności automatycznie uzyskujemy kontynuację wzoru. We wzorach AB zwróć uwagę na przemienność.

Combining the elements with the dimensions of the basic unit, as well as its multiple number, we automatically achieve the pattern continuation. In case of AB patterns pay attention to the alternation.

Beim Verbinden von Elementen mit den Abmessungen eines Grundmoduls, sowie auch dessen Mehrfachem wird automatisch eine Fortsetzung des Musters erzielt. In den AB Mustern ist auf die Abwechselbarkeit der Muster zu achten.

OKUCIE WYRÓWNUJĄCE DO DRZWI / DOOR ALIGNMENT HARDWARE / TÜRAUSGLEICHSBESCHLAG




Zalecane jest zastosowanie okucie wyrównujących przeciwko wyginaniu się drzwi (wielkość do 2500mm). Montaż okucia wymaga podfrezowania pod puszki na głębokość 13 mm i pod prowadnicę na głębokość 8 mm. Zaleca się stosowanie dwóch okucia na każde drzwi. Maksymalna grubość elementu 22mm.

It is recommended to use door alignment hardware against door curving (size up to 2500mm). Assembly of the hardware requires pre-milling for the box to the depth of 13 mm and for the guide to the depth of 8 mm. It is recommended to use two pieces of hardware per each door. Maximum element thickness 22 mm

Der Einsatz von Türausgleichsbeschlägen wird empfohlen, um einem Ausbiegen der Türen vorzubeugen (Größe bis zu 2500 mm). Zur Montage der Beschläge muss das Werkstück erst jeweils 13 mm tief für Einfassung und 8 mm tief für die Führungsleiste vorgefräst werden. Es ist empfehlenswert, jeweils zwei Beschläge für jede Tür einzusetzen.

Die maximale Stärke des Werkstücks beträgt 22mm.



Typ panelu / Type of panel / Paneeltyp:

Rodzaj panelu / Kind of panel / Paneelart:

Wymiar elementu A/B / Element A/B dimension / Ausmaß des Elements A/B:

Układ ornamentu / Ornament arrangement / Ornamentverteilung:

Kontynuacja wzoru / Pattern continuation / Musterfortsetzung:

Odległość M1 / M1 distance / Entfernung M1:

Grubość płyty / Board thickness / Plattenstärke:

Folia / Film / Folie:

PD11

L2

1200 / 2400

OBR. O 90° / ROT. OF 90° / DREH.UM 90 °

NIE/ N/A / NEIN

743 MM

18 MM

folia biała matowa / white matt film / weiße Mattfolie

PD11

L4

1200 / 2400

STANDARD

NIE N/A / NEIN

1200 MM

18 MM

folia biała matowa / white matt film / weiße Mattfolie

M1 - ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNEJ ELEMENTU DO POCZĄTKU FREZOWANIA ORNAMENTU
DISTANCE FROM THE EDGE OF THE ELEMENT TO THE STARTING POINT OF THE MILLED PATTERN
ENTFERNUNG VON AUSSENKANTE DES ELEMENTS BIS ZUM ANFANG DES FRÄSENS VOM ORNAMENT


A, B - WYMIARY ZEWNĘTRZNE ELEMENTU/ELEMENT EXTERNAL DIMENSIONS/AUSSENABMESSUNGEN DES ELEMENTS

Zastosowano okucie wyrównujące do drzwi przesuwnych i szaf.

Levelling hardware can be used for sliding doors and cabinets.

Es wurde der Ausgleichsbeschlag für Schiebetür und Schränke angewendet.





Wzór panelu / Type of panel / Paneelmuster: **PDA 3**

Wymiar elementu A/B / Element A/B dimension / Ausmaß des Elements A/B/: **1100 MM / 2400 MM**

Układ ornamentu / Ornament arrangement / Ornamentverteilung: **STANDARD**


Kontynuacja wzoru / Pattern continuation / Musterfortsetzung: **NIE / N/A / NEIN**

Odległość M1 / M1 distance / Abstand M1: **1200 MM**

Odległość M2 / M2 distance / Abstand M2: **300 MM**


Grubość płyty / Board thickness / Plattenstärke: **12 MM**

Folia / Film / Folie:**folia biała matowa / white matt film / weiße Mattfolie**



PDA 3





Wzór panelu / Type of panel / Paneelmuster: **PDA 5**

Wymiar elementu A/B / Element A/B dimension / Ausmaß des Elements A/B: **1100 MM / 2400 MM**

Układ ornamentu / Ornament arrangement / Ornamentverteilung: **OBRÓT O 90° / ROTATION OF 90° / DREHUNG UM 90 °**


Kontynuacja wzoru / Pattern continuation / Musterfortsetzung: **NIE / N/A / NEIN**

Odległość M1 / M1 distance / Abstand M1: **600 MM**

Odległość M2 / M2 distance / Abstand M2: **300 MM**

Grubość płyty / Board thickness / Plattenstärke: **12 MM**

Folia / Film / Folie: **UN 0010**




PDA 5



PANELE DEKORACYJNE PD / PD DECORATIVE PANELS / PD-DEKORPANEELE





KIERUNEK WZORÓW

Powyższe zestawienie prezentuje standardowe kierunki wzorów (zgodne z naszymi katalogami).
 Istnieje możliwość obrotu każdego wzoru o 90°.


PATTERN DIRECTION

The above collection presents standard directions of patterns (as offered in our catalogues).
 It is possible to rotate each pattern by 90°.


MUSTERRICHTUNG

Die vorstehende Aufstellung zeigt die Standard-Musterrichtungen der Muster (gemäß unseren Katalogs)
 Es besteht die Möglichkeit der Drehung jedes Musters um 90°.

PD1



600 / 600 mm L4



PD1/1



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18,22 mm


PD1/1 - L1 - 160
PD1/1 - L2 - 320
PD1/1 - L4 - 600





PL
- front meblowy

EN
- furniture front

DE
- Möbelfront



PD2



PD2/1



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18, 22 mm



PL


- wstawka w drzwiach przesuwnych

EN


- sliding door insert

DE


- Einlage in Schiebetüren



PD3



600 / 600 mm L4



PD3/L1

PD3/L2

PD3/1



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10, 12, 18, 22 mm




PL
- front meblowy

EN
- furniture front

DE
- Möbelfront




PD4




L4, P4


600 / 600 mm





PD4/P2



PD4/L1



PD4/L2




Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm




PL
- front meblowy

EN
- furniture front

DE
- Möbelfront



PD5



PD5/1



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm


PD5 - L1 - 210
PD5 - L2 - 360
PD5 - L4 - 600




PL
- maskownica drzwi

EN
- door masking element

DE
- Türen-Abdeckplatte




PD6



L4

600 / 600 mm



PD6/L1

PD6/L2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm





PL
- panelścienny

EN
- wall panel

DE
- Wandpaneel



PD7



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm

PD7/1 - L1 - 210
PD7/1 - L2 - 350
PD7/1 - L4 - 600



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 18, 22 mm




PD7/1




EN
- decorative insert


DE
- Dekorationseinsatz




PD8



L4, P4 600 / 600 mm




PD8/P2



PD8/L1

PD8/L2




Wzór bez powtarzalności modułowej / Pattern without unit repeatability / Muster ohne modulare Wiederholbarkeit





Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm


6 mm




PD9



PD9/L1



PD9/L2



PD9/P2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 12, 18, 22 mm




PL
- front meblowy

EN
- furniture front



DE
- Möbelfront



PD10



L4 600 / 600 mm



PD10/P3



moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


Material/Material/Material : MDF / PCV
Grubość/Thickness/Stärke : 10,12,18, 22 mm






PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door


DE
- Garderobentür



PD11




PD11/P1/1



PD11/P1/2

PD11/P1/3

PD11/P2




Materiał/Material/Material: MDF / PCV
Grubość/Thickness/Stärke: 10, 12, 18, 22 mm




PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door

DE
- Garderobentür




PD12



L4, P4

600 / 600 mm




PD12/L2



A


3 mm



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door






DE
- Garderobentür



moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PD13



PD13/P1


PD13/P2



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door

DE
- Garderobentür




PD14



L4, P4

600 / 600 mm



PD14/P1



PD14/P2



PD14/P3

Material/Material/Material: MDF / PCV
Grubość/Thickness/Stärke: 10,12,18, 22 mm




4 mm



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door


DE
- Garderobentür



PD15



600 / 600 mm L4, P4



PD15/P2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm




PL
- wstawka dekoracyjna

EN
- decorative insert


DE
- Dekorationseinsatz



PD16




L4, P4
600 / 600 mm



PD16/L1




PD16/L2



PD16/P2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm





PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door

DE
- Garderobentür




PD17



600 / 600 mm


L4, P4



PD17/L1

PD17/L2


PD17/P1



PD17/P2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm





PL
- wstawka dekoracyjna

EN
- decorative insert


DE
- Dekorationseinsatz




PD18




PD18/L1



PD18/L2



PD18/P1



PD18/P2




moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PL
- front meblowy

EN
- furniture front

DE
- Möbelfront



PD19



600 / 600 mm



PL
- panelścienny




EN
- wall panel

12 mm

DE
- Wandpaneel

Material/Material/Material: MDF / PCV
Grubość/Thickness/Stärke: 18, 22 mm

PD19/1



PD19/1




6 mm

Material/Material/Material: MDF / PCV
Grubość/Thickness/Stärke: 10, 12, 18, 22 mm




PD20




L4, P4


600 / 600 mm



PD20/L1




PD20/L2



PD20/P2




Materiał / Material / Material: MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18, 22 mm



PL
- panelścienny

EN
- wall panel




DE
- Wandpaneel



moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PD21




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 18, 22 mm



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door


DE
- Garderobentür




PD22




600 / 600 mm



PD22/L1



PD22/L2



PD22/P2




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 13,15, 21, 25 mm



PL
- front meblowy

EN
- furniture front

DE
- Möbelfront



PD23



PD23/P1/2

PD23/P1/3

PD23/P1/4



PD23/P1/5

PD23/P1/6


PD23/P1/7



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm







Możliwość wykonania dowolnego tekstu / Possibility of performing any text / Möglichkeit, einen beliebigen Text zu fertigen

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.



moduloform

PD24




Materiał / Material / Material: MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18, 22 mm




PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door


DE
- Garderobentür



PD25



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm




PL
- ekran scienny

EN
- wall screen


DE
- Wandschirm



PD26



280 600 / 600 mm




PD26/L2




PD26/L3



Material / Material / Material : MDF
Grubość / Thickness / Stärke : 18, 22 mm



PD26/P1/1 PD26/P1/9




PD26/P1/10


PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door

DE
Garderobentür



PD27




600 / 600 mm


L4, P4




Materiał / Material / Material: MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18, 22 mm




PD27/L1




PD27/L2



PD27/P1




PD27/P2



PL
- front meblowy

EN
- furniture front


DE
- Möbelfront




PD28



600 / 600 mm



PD28/L1



PD28/L2



A

3 mm


Material / Material / Material : MDF
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door


DE
- Garderobentür





moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PD29



600 / 600 mm



PD29/P1




Materiał / Material / Material: MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18, 22 mm



PL
- drzwi garderoby

EN
- wardrobe door

DE
- Garderobentür




PD30



560 600 / 600 mm



PD30/L3



PD30/P2




Materiał / Material / Material : MDF
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm



PL
- panelścienny

EN
- wall panel



DE
- Wandpaneel



moduloform

DP1.0/V.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PD31



PL
- panel ścianny

EN
- wall panel

DE
- Wandpaneel



PD32




Material / Material / Material : MDF
Grubość / Thickness / Stärke : 10,12,18, 22 mm



PL
- panelścienny

EN
- wall panel

DE
- Wandpaneel





KIERUNEK WZORÓW

Powyższe zestawienie prezentuje standardowe kierunki wzorów (zgodne z naszymi katalogami).
Istnieje możliwość obrotu każdego wzoru o 90°.

PATTERN DIRECTION

The above collection presents standard directions of patterns (as offered in our catalogues).
It is possible to rotate each pattern by 90°.

MUSTERRICHTUNG


Die obige Aufstellung stellt die Standard-Musterrichtungen (gemäß unseren Kataloge dar).
Es besteht die Möglichkeit der Drehung jedes Musters um 90°



PANELE DEKORACYJNE PDA/PDAF

PDA/PDAF DECORATIVE OPENWORK PANELS / DEKOR-AJOURPANEEL PDA/PDAF

moduloform




PANELE DEKORACYJNE PDA/PDAF

PDA/PDAF DECORATIVE OPENWORK PANELS / DEKOR-AJOURPANEEL PDA/PDAF

moduloform


PDA 16




PDA 17




PDA 18




PDA 19



PDA 20



PDA16F




PDA17F



PDA18F




PDA19F




PDA20F




PDA 21




PDA 22




PDA 23




PDA 24



PDA 25



PDA21F



PDA22F




PDA23F




PDA24F




PDA25F



PDA 26




PDA 27



PDA 28




PDA 29



PDA 30



PDA26F



PDA27F



PDA28F



PDA29F




PDA30F




moduloform

PDA1




600 / 600 mm

P4



PDA1/P2/1



PDA1/P2/2

PDA1/P3



PL


- parawan ażurowy wolnostojący
- grubość 24 mm
- szerokość skrzydła 600 mm
- wysokość skrzydła 1800 mm
- zawias w krawędzi bocznej
- wariant wykonania dwustronny A+A^{II}

EN

- freestanding openwork screen
- thickness: 24 mm
- leaf width: 600 mm
- leaf height: 1800 mm
- hinge on the side edge
- two-sided option A+A^{II}

DE


- freistehende Ajour-Trennwand
- Stärke 24 mm
- Flügelbreite 600 mm
- Flügelhöhe 180 mm
- Scharnier in Seitenkante
- Zweiseitige Ausführungsvariante A+A^{II}




moduloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA1F




-8 M




PDA1F/P2/1F





PDA1F/P2/2F




PDA1F/P3F




PDA2



PDA2/P2



PDA2/P3



PL

- ekran okienny
- grubość 12 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 1800 mm
- marg. górnny 600 mm
- obrót o 90°

EN

- window screen
- thickness: 12 mm
- width: 600 mm
- height: 1800 mm
- upper margin: 600 mm
- rotation of 90°

DE

- Fensterschirm
- Stärke 12 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 1800 mm
- Oberrand 600 mm
- Drehung um 90°



PL


- maskownica grzejnika
- grubość 10 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 1200 mm
- zawieszki tylne
- obrót o 90°

EN

- radiator cover
- thickness: 10 mm
- width: 600 mm
- height: 1200 mm
- rear hangers
- rotation of 90°

DE



- Abdeckrahmen
- des Heizkörpers
- Stärke 10 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 1200 mm
- hintere Aufhängungen
- Drehung um 90°



moduloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA2F




600 / 600 mm

P4


-7





PDA2F/P2F




PDA2F/P3F




PDA3




moduloform



PDA3/P2/1



PDA3/P2/2



PDA3/P3



PL


- drzwi garderoby
- grubość 10 mm
- szerokość 1100 mm
- wysokość 2000 mm
- margines górný i dolny 700 mm
- margines lewy / prawy 300 mm

EN

- wardrobe door
- thickness: 10 mm
- width: 1100 mm
- height: 2000 mm
- upper and lower margin: 700 mm
- left / right margin: 300 mm


DE

- Garderobentür
- Stärke 10 mm
- Breite 1100 mm
- Höhe 2000 mm
- Ober- und Unterrand: 700 mm
- rechter/linker Rand 300 mm




moduloform


DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.




-6




PDA3F/P2/1F





PDA3F/P2/2F




PDA3F/P3F




PDA4




PDA4/P1



PDA4/P2/1




PDA4/P2/2



PL

- front meblowy przesuwny
- grubość 12 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 600 mm
- elem. jezdny montowany z tyłu
- EN
- sliding furniture front
- thickness: 12 mm
- width: 600 mm
- height: 600 mm
- runners fixed from behind
- DE
- verschiebbare Möbelfront
- Stärke 12 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 600 mm
- Fahrelement montiert hinten

PDA4/P3



PL



- ściana działowa
- grubość 20 mm
- wariant dwustronny
- szer. 800 mm / wys. 1800 mm
- marginesy boczne po 100 mm
- EN
- dividing wall
- thickness: 20 mm
- two-sided option
- width: 800 mm / height: 1800 mm
- side margins: 100 mm each
- DE
- Trennwand
- Stärke 20 mm
- zweiseitige Variante
- Breite 800 mm / Höhe 1800 mm
- Seitenränder je 100 mm

PDA4F




P4

-7 M




PDA4F/P1F




PDA4F/P2/2F



PDA4F/P2/1F




PDA4F/P3F




PDA5




PDA5/P2/1



PDA5/P2/2



PDA5/P3



PL


- drzwi garderoby
- grubość 10 mm (w miejscu ażurowym montowane szkło z tyłu, przez co grubość może ulec zmianie)
- szerokość 1100 mm
- wysokość 2400 mm
- margines prawy / lewy 600 mm
- margines górny i dolny po 300 mm
- obrót o 90°

EN

- wardrobe door
- thickness: 10 mm (glass fixed from behind in the openwork area)
- width: 1100 mm
- height: 2400 mm
- right / left margin: 600 mm
- upper and lower margin: 300 mm each
- rotation of 90°

DE

- Garderobentür
- Stärke 10 mm (an Ajourstelle hinten montiertes Glas)
- Breite 1100 mm
- Höhe 2400 mm
- rechter/linker Rand 600 mm
- Ober- und Unterrand je 300 mm
- Drehung um 90°




moduloform

PDA5F




-8








PDA5F/P2/1F

PDA5F/P2/2F

PDA5F/P3F





PDA6



PDA6/P2/1

PDA6/P2/2

PDA6/P3/1



PL

- drzwi garderoby
- grubość 10 mm (w miejscu ażurowym montowane szkło z tyłu, przez co grubość może ulec zmianie)
- szer. 1100 mm / wys. 2400 mm
- margines prawy / lewy po 600 mm
- margines górnny i dolny po 900 mm

EN

- wardrobe door
- thickness: 10 mm (glass fixed from behind in the openwork area)
- width: 1100 mm / height: 2400 mm
- right / left margin: 600 mm each
- upper and lower margin: 900 mm each

DE


- Garderobentür
- Stärke 10 mm (an Ajourstelle hinten montiertes Glas)
- Breite 1100 mm / Höhe 2400 mm
- rechter/linker Rand 600 mm
- Ober- und Unterrand je 900 mm

PDA6F


moduloform




-7




PDA6F/P2/1F




PDA6F/P2/2F




PDA6F/P3/1F



PDA6F/P3/2F




PDA6F/P3/3F



moduloform


DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA7



moduLoform

P4



PDA7/P2



PL


- maskownica grzejnika
- grubość 12 mm
- szerokość 1200 mm
- wysokość 600 mm
- montaż na zawieszkach tylnych
- dostępne standardowe grubości elem.
ażurowych to 10 lub 12 mm
(ewentualnie 3 mm bez frezu profilowego)

EN

- radiator cover
- thickness: 12 mm
- width: 1200 mm
- height: 600 mm
- fixed on rear hangers
- thickness of the available standard
openwork elements is 10 or 12 mm
(possibly 3 mm without the profile cut)

DE

- Abdeckrahmen des Heizkörpers
- Stärke 12 mm
- Breite 1200 mm
- Höhe 600 mm
- Montage auf hinteren Aufhängungen
- erhältlich Standardstärken
der Ajourelemente 10 oder 12 mm
(eventuell 3 mm ohne Profilfräse)



moduLoform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA7F




modułoform




600 / 600 mm




-8




PDA7F/P2F




PDA8



PDA8/P2/1F




PDA8/P2/2F



PDA8/P3F



- PL**
- ścianka działowa
- grubość 20 mm
- wariant dwustronny A+A^{II}
- szerokość 600 mm
- wysokość 2400 mm
- montaż górný i dolny za pomocą profilu aluminiowego EN
- dividing wall
- thickness: 20 mm
- two-sided option A+A^{II}
- width: 600 mm
- height: 2400 mm
- upper and lower fixing with the use of an aluminium profile EN
- DE**
- Trennwand
- Stärke 20 mm
- zweiseitige Variante A+A^{II}
- Breite 600 mm
- Höhe 2400 mm
- Ober- und Untermontage mittels des Aluminiumprofils




moduloform


DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA8F


modułoform



-7




PDA8F/P2/1F




PDA8F/P2/2F

PDA8F/P3F





PDA9



moduloform

P4



PDA9/P2

PDA9/P3/1


PL
- front meblowy
- grubość 22 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 600 mm
- zawias boczny

EN
- furniture front
- thickness: 22 mm
- width: 600 mm
- height: 600 mm
- side hinge

DE
- Möbelfront
- Stärke 22 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 600 mm
- Seitenscharnier



PDA9/P3/2




PDA9/P3/3


PL
- ekran sufitowy
- grubość: 10 mm

EN
- ceiling screen
- thickness: 10 mm

DE
- Deckenschirm
- Stärke: 10 mm



PDA9F




P4




600 / 600 mm


-8




PDA9F/P2F




PDA9F/P3/1F




PDA9F/P3/2F



PDA9F/P3/3F




PDA10



600 / 600 mm

P4



PDA10/P2



PL


- drzwi przesuwne
- grubość 12 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 2400 mm
- margines dolny i górny 300 mm

EN

- sliding door
- thickness: 12 mm
- width: 600 mm
- height: 2400 mm
- lower and upper margin: 300 mm

DE

- Schiebetür
- Stärke 12 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 2400 mm
- Unter- und Oberkante je 300 mm




moduloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


moduloform




PDA10F





-8 M



PDA10F/P2F





PDA11



moduloform

PDA11/P2




PDA11/P2



PL
- ekran działowy

EN
- division screen


DE
- Trennschirm




moduloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA11F




-8




PDA11F/P2F





PDA11F/P3F




PDA12




P4




PDA12/P2/1





PDA12/P3/1



PDA12/P2/2



PDA12/P3/2






PL
 - ekran ścienny
 - grubość 10 mm
 - szerokość 2x600 mm
 - wysokość 2400 mm
 - element szkła pomiędzy panele


EN
 - wall screen
 - thickness: 10 mm
 - width: 2x600 mm
 - height: 2400 mm
 - glass element between panels

DE
 - Wandschirm
 - Stärke 10 mm
 - Breite 2x600 mm
 - Höhe 2400 mm
 - Glaselement zwischen den Paneelen

moduloform




PDA12F/P2/1F




PDA12/P2/2F

PDA12F/P3/1F




PDA12/P3/2F



moduloform

PDA13




600 / 600 mm


P4



moduloform



PDA13/P2



PDA13/P3



PL


- drzwi garderoby
- grubość 10 mm
- szerokość 400 mm
- wysokość 2000 mm

EN

- wardrobe door
- thickness: 10 mm
- width: 400 mm
- height: 2000 mm

DE

- Garderobentür
- Stärke 10 mm
- Breite 400 mm
- Höhe 2000 mm




PDA13F




600 / 600 mm

P4


-8






PDA13F/P2F



PDA13F/P3F



PDA14



PDA14/P2



PL


- parawan ażurowy wolnostojący
- grubość 24 mm
- szerokość skrzydła 600 mm
- wysokość skrzydła 1800 mm
- zawias w krawędzi bocznej
- wariant wykonania dwustronny A+A"

EN

- freestanding openwork screen
- thickness: 24 mm
- leaf width: 600 mm
- leaf height: 1800 mm
- hinge on the side edge
- two-sided option A+A"

DE

- freistehende Ajour-Trennwand
- Stärke 24 mm
- Flügelbreite 600 mm
- Flügelhöhe 1800 mm
- Scharnier in Seitenkante
- Ausführungsvariante A+A"




moduuloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

moduloform




PDA14F




600 / 600 mm

P4




-8



PDA14F/P2F




PDA15




PDA15/P2/1

PDA15/P2/2



PDA15/P3



PL

- ekran okienny przesuwny
- grubość 12 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 1800 mm



EN

- window sliding screen
- thickness: 12 mm
- width: 600 mm
- height: 1800 mm

DE

- verschiebbarer Fensterschirm
- Stärke 12 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 1800 mm


PDA15F




600 / 600 mm

P4


-8




PDA15F/P2/1F




PDA15F/P2/2F




PDA15/P3F




PDA16




PDA16/P1



PDA16/P2/1



PDA16/P2/2



PL

- element dekoracyjny
- grubość 10 mm
- szerokość 1800 mm
- wysokość 500 mm
- margines dolny / górny 50 mm

EN


- decorative element
- thickness: 10 mm
- width: 1800 mm
- height: 500 mm
- lower / upper margin: 50 mm

DE

- Dekorelement
- Stärke 10 mm
- Breite 1800 mm
- Höhe 500 mm
- Ober-/Unterkante 50 mm

PDA16F



modułoform




600 / 600 mm

P4


-5 M



PDA16F/P1F




PDA16F/P2/1F



PDA16/P2/2F


PDA16/P3F



modułoform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA17




moduloform

600 / 600 mm

P4



PDA17/P2



PDA17/P3



PL


- ekran maskujący
- grubość 12 mm
- szerokość 2400 mm
- wysokość 600 mm
- stelaż dystansowy

EN

- masking screen
- thickness: 12 mm
- width: 2400 mm
- height: 600 mm
- spacer frame

DE


- Abdeckschirm
- Stärke 12 mm
- Breite 2400 mm
- Höhe 600 mm
- Distanzgestell



moduloform

DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA17F




600 / 600 mm

P4


-8





PDA17F/P2F




PDA17F/P3F




PDA18




PDA18/P1



PDA18/P2



PDA18/P3




PL
 - ścianka działowa
 - grubość 24 mm
 - szerokość 2x600 mm
 - wysokość 2400 mm
 - montaż do krawędzi górnej i dolnej
 - wariant wykonania dwustronny A+A"

EN
 - dividing wall
 - thickness: 24 mm
 - width: 2x600 mm
 - height: 2400 mm
 - fixed to the upper and lower edge
 - two-sided option A+A"


DE
 - Trennwand
 - Stärke 24 mm
 - Breite 2x600 mm
 - Höhe 2400 mm
 - Montage zur Ober- und Unterkante
 - zweiseitige Ausführungsvariante A+A"




PDA18F




-7




PDA18F/P1F








PDA18F/P2F



PDA18F/P3F




PDA19



PDA19/P1

PDA19/P2

PDA19/P3



PL


- korpus boczny
- grubość 24 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 2400 mm
- wariant wykonania dwustronny A+A"

EN

- side panel
- thickness: 24 mm
- width: 600 mm
- height: 2400 mm
- two-sided option A+A"


DE

- Seitengehäuse
- Stärke 24 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 2400 mm
- zweiseitige Ausführungsvariante A+A"




moduloform


DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.




-7




PDA19F/P1F




PDA19F/P2F



PDA19F/P3F




PDA20



600 / 600 mm



P4



PDA20/P2



PL


- ekran ażurowy
- grubość 12 mm
- szerokość 600 mm
- wysokość 2400 mm

EN

- openwork screen
- thickness: 12 mm
- width: 600 mm
- height: 2400 mm

DE

- Ajourschirm
- Stärke 12 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 2400 mm



moduuloform


DP1.0/II.14 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA20F




P4

-5 □ M




PDA20F/P2F



PDA 21



PDA 22



PDA 23



PDA 24



PDA 25




PDA 21 F



PDA 22 F




PDA 23 F




PDA 24 F




PDA 25 F



PDA 26




PDA 27



PDA 28




PDA 29




PDA 30



PDA 26F




PDA 27F



PDA 28 F



PDA 29 F



PDA 30 F



KIERUNEK WZORÓW

Powyższe zestawienie prezentuje standardowe kierunki wzorów (zgodne z naszymi katalogami).
 Istnieje możliwość obrotu każdego wzoru o 90°.


PATTERN DIRECTION

The above collection presents standard directions of patterns (as offered in our catalogues).
 It is possible to rotate each pattern by 90°.

MUSTERRICHTUNG



Die obige Aufstellung stellt die Standard-Musterrichtungen (gemäß unseren Katalogen dar).
 Es besteht die Möglichkeit der Drehung jedes Musters um 90°

PDA21




600 / 600 mm

P4




PDA21/P1




PDA21/P2/3






PDA21/P2/1



PDA21/P3

PDA21/P2/2






PDA21F/P2/2F



Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18,22 mm





PDA22





600 / 600 mm

P4



PDA22/P2


PDA22/P3



moduloform


DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA22F



600 / 600 mm

P4F




PDA22F/P2F


PDA22F/P3F







Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18,22 mm



PDA23



600 / 600 mm




PDA23/P4



PDA23F



600 / 600 mm




PDA23F/L2/1F



PDA23F/L2/2F




PDA23F/L4F




PDA23F/P4F




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18,22 mm




PDA24




600 / 600 mm



PDA24/L2/1



PDA24/L2/2






PDA24/P4



moduloform

DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA24F



PDA24F/L2/1F

PDA24F/L2/2F


PDA24F/P4F




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 12,18,22 mm

A

7 mm



PDA25




600 / 600 mm


P4




PDA25/P2/1




PDA25/P2/2




PDA25/P3/1




PDA25/P3/2




PDA25/P3/1




PDA25F




PDA25F/P2/1F



PDA25F/P2/2F




PDA25F/P3/1F




PDA25F/P3/2F




Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm




PDA26




600 / 600 mm




PDA26/L3



PDA26/P3/1



PDA26/P3/2




PDA26/P4




PDA26F




modułoform




600 / 600 mm




PDA26F/L3F



PDA26F/P3/1F




PDA26F/P3/2F




PDA26F/P4F



Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm



PDA27




600 / 600 mm


P4




moduлоform




PDA27/P2/1




PDA27/P2/2




PDA27/P3/1




PDA27/P2/3



PDA27/P3/2




PDA27/P3/3




moduлоform


DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.




PDA27F




PDA27F/P2/1F




PDA27F/P2/2F




PDA27F/P3/1F



PDA27F/P2/3F



PDA27F/P3/2F




PDA27F/P3/3F







Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm




PDA28



600 / 600 mm




PDA28/P1




PDA28/L3


PDA28/P3



PDA28/L2






PDA28/P4




moduloform

DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA28F



PDA28F/P1F



PDA28F/P3F




PDA28F/L2F


PDA28F/L3F




Materiał / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm




PDA29




600 / 600 mm



PDA29/P2



PDA29/L2




PDA29/P4



moduloform

DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.


PDA29F



PDA29F/P2F




PDA29F/L2F



PDA29F/P4F


Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm




PDA30



600 / 600 mm



PDA30/L4



moduloform

DP1.0/VIII.13 | © Zakaz kopiowania bez zgody autora. / © Prohibition copy without permission.

PDA30F



600 / 600 mm



Material / Material / Material : MDF / PCV
Grubość / Thickness / Stärke: 10,12,18,22 mm

PDA30F/L4F

